

Poz No	Tanımı	Birimi	Fiyatı
35.705.1000	SALON SESLENDİRME SİSTEMLERİ VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMLERİ		
35.705.1100	Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Analog: (Ölçü:Ad.) Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun, mono stereo gi	Adet	
35.705.1110	12 kanal Ses Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun, mono stereo gi	Adet	20.034,99 ₺
35.705.1112	16 kanal Ses Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun, mono stereo gi	Adet	26.899,09 ₺
35.705.1114	24 kanal Ses Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun, mono stereo gi	Adet	36.604,98 ₺
35.705.1116	32 kanal Ses Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun, mono stereo gi	Adet	57.210,60 ₺
35.705.1150	Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Dijital: (Ölçü:Ad.)Ses yayın ve kumanda için kullanılan, yüksek giriş kapasiteli, tablet kontrollü, dahili efektli, en az 7	Adet	
35.705.1152	16 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan, yüksek giriş kapasiteli, tablet kontrollü, dahili efektli, en az 7 inç HD doku	Adet	66.090,63 ₺
35.705.1153	32 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan, yüksek giriş kapasiteli, tablet kontrollü, dahili efektli, en az 7 inç HD doku	Adet	113.128,13 ₺
35.705.1180	Dijital Ses İşlemcisi: (Ölçü:Ad.)Kapsamlı hoparlör yönetim sistemine sahip olan, en az 2 adet analog giriş ve 6 adet analog çıkış ile esnek bağlantı	Adet	
35.705.1182	Dijital ses işlemcisi 2 giriş 6 çıkış Kapsamlı hoparlör yönetim sistemine sahip olan, en az 2 adet analog giriş ve 6 adet analog çıkış ile esnek bağla	Adet	22.241,88 ₺
35.705.1183	Dijital ses işlemcisi 3 giriş 6 çıkış Kapsamlı hoparlör yönetim sistemine sahip olan, en az 2 adet analog giriş ve 6 adet analog çıkış ile esnek bağla	Adet	26.298,13 ₺
35.705.1190	Feedback Önleyici: (Ölçü:Ad.)	Adet	12.303,13 ₺
35.705.1300	Sahne Monitör Hoparlör: (Ölçü:Ad.)RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range	Adet	
35.705.1303	12"-Monitör Hoparlör	Adet	28.733,13 ₺
35.705.1304	15"-Monitör Hoparlör	Adet	35.730,63 ₺
35.705.1330	Subwoofer Hoparlör: (Ölçü:Ad.)RMS gücü en az 200W, sürekli gücü (continuous) 400W, tepe gücü (peak) 800 W olan, profesyonel amaçlı, LF ho	Adet	
35.705.1333	12"-Subwoofer Hoparlör RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frel	Adet	26.843,13 ₺
35.705.1334	15"-Subwoofer Hoparlör RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frel	Adet	39.252,50 ₺
35.705.1335	18"-Subwoofer Hoparlör RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frel	Adet	52.943,75 ₺
35.705.1350	Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.)Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iy	Adet	
35.705.1353	8"-Range Hoparlör Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olacak	Adet	17.826,88 ₺
35.705.1354	12"-Range Hoparlör Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olaca	Adet	24.045,63 ₺
35.705.1355	15"-Range Hoparlör Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olaca	Adet	30.105,63 ₺
35.705.1370	Hoparlör Asma Aparatı:(Ölçü:Ad.) Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya	Adet	2.607,81 ₺
35.705.1500	Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: mt.)2 x 0,22 dengeli, dışı nitrilli, PVC kaplamalı esnek yapıda, kablo ve aparatının her nevi ufak malzeme ve	mt.	
35.705.1501	2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO) 2 x 0,22 dengeli, dışı nitrilli, PVC kaplamalı esnek yapıda, kablo ve aparatının her nevi ufak malzeme ve	mt.	98,00 ₺
35.705.1520	Twinax Hoparlör Kablosu: (Ölçü:mt.)Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebi	mt.	
35.705.1521	2x1mm ² Twinax Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği olan kablounur	mt.	106,19 ₺
35.705.1522	2x1,50mm ² Twinax Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği olan kablounur	mt.	128,60 ₺
35.705.1523	2x2,50mm ² Twinax Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği olan kablounur	mt.	169,01 ₺
35.705.1530	Multicore Ses Kablosu: (Ölçü:Mt.)İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu ve aparatını	mt.	
35.705.1532	4 Kanal Multicore İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu ve aparatının her nevi ufak	mt.	226,39 ₺
35.705.1533	8 Kanal Multicore İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu ve aparatının her nevi ufak	mt.	384,69 ₺
35.705.1534	12 Kanal Multicore İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu ve aparatının her nevi ufak	mt.	550,49 ₺
35.705.1535	16 Kanal Multicore İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu ve aparatının her nevi ufak	mt.	688,98 ₺

35.705.1550	Stage Box: (Ölçü:Ad.)Sahnedede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konek	Adet	
35.705.1551	4 Kanal Stage box Sahnedede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konektö	Adet	4.625,00 ₺
35.705.1552	8 Kanal Stage box Sahnedede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konektö	Adet	6.906,88 ₺
35.705.1553	12 Kanal Stage box Sahnedede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konekt	Adet	8.840,00 ₺
35.705.1554	16 Kanal Stage boxSahnedede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konektö	Adet	11.110,63 ₺
35.705.1560	Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.) Sahnedede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan vere	Adet	625,00 ₺
35.705.1600	16 Kanal Uhf Telsiz Mikrofon Seti: (Ölçü:Ad.)UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericil	Adet	
35.705.1601	El tipi UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte	Adet	6.259,38 ₺
35.705.1602	Yaka tipi (HEADSET APARATI İLE BİRLİLTE) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler,	Adet	7.496,88 ₺
35.705.1603	Çift El mikrofonlu UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve harici antenle	Adet	8.887,50 ₺
35.705.1604	Çift Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 2 ADET VERİLECEKTİR) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, m	Adet	9.425,00 ₺
35.705.1605	Bir El +Bir Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 1 ADET VERİLECEKTİR)	Adet	9.156,25 ₺
35.705.1610	Kürsü Mikrofon: (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve haric	Adet	3.215,63 ₺
35.705.1620	Dinamik Vokal Mikrofon: (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili	Adet	3.078,13 ₺
35.705.1630	Dinamik Enstrüman Mikrofon : (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler,	Adet	4.218,75 ₺
35.705.1640	Mikrofon Sehпасı: (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve har	Adet	1.356,25 ₺
35.705.1650	Nota Sehпасı: (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve harici a	Adet	1.890,63 ₺
35.705.1660	Enstrüman Sehпасı: (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve h	Adet	2.125,00 ₺
35.705.1700	Power (Güç) Amplifikatör: (Ölçü:Ad.) Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa	Adet	
35.705.1705	2x100W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa devre v	Adet	23.186,25 ₺
35.705.1706	2x200W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa devre v	Adet	30.413,13 ₺
35.705.1707	2x450W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa devre v	Adet	44.856,25 ₺
35.705.1708	2x800W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa devre v	Adet	53.786,25 ₺
35.705.1709	2x1150W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa devre v	Adet	63.423,96 ₺
35.705.1710	1x200W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa devre v	Adet	17.953,13 ₺
35.705.1711	1x500W Power Amplifikatör Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa devre v	Adet	28.714,38 ₺
35.705.1810	Anons Kesme Modülü: (Ölçü Ad.) Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı (aşırı yük, kısa de	Adet	16.878,13 ₺
35.705.4000	GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ:Söz konusu cihazlar, okul tören alanları, ibadethaneler (iç ve dış mekan), park, bahçe ve dinlenme tes	Adet	
35.705.4050	Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli): (Ölçü:Ad.)19" rack tipi, ses yayın ve kumanda amacıyla kullanılacak mikser olacaktır. Cihaz, yüksek	Adet	
35.705.4051	6 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	29.159,94 ₺
35.705.4052	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	35.316,76 ₺
35.705.4053	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri, her kanal bas-mid-tiz ve efekt kontrollü / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Ses	Adet	42.744,04 ₺
35.705.4100	Bölge Mikrofon Konsolu: (Ölçü: Ad.)Ayrı bölgelere anons veya müzik yayını seçebilme ve tek butonla genel anons yapabilme özelliğine sahip ola	Adet	
35.705.4101	5 Bölge Mikrofon Konsolu / Bölge Mikrofon Konsolu / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	25.846,31 ₺
35.705.4102	10 Bölge Mikrofon Konsolu / Bölge Mikrofon Konsolu / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	35.521,31 ₺
35.705.4150	Bölge Mikrofon Konsolu (LCD Ekranlı) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	44.830,40 ₺
35.705.4160	Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)Her bölge için ayrı ayrı amplifikatör bağlantısı yapılabilen veya istenirse tüm bölgeler için tek bir amplif	Adet	

35.705.4161	5 Bölge bölge seçici / Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	28.484,94 ₺
35.705.4162	10 Bölge bölge seçici / Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	40.798,58 ₺
35.705.4170	Bölge Genişletme Ünitesi: (Ölçü: Ad.)Sistem için ilave bölge artırıcı olarak kullanılacak bir ünite olacaktır. Ünite, bölge seçici ünite ile uyumlu çalışır.	Adet	
35.705.4171	5 Bölge bölge genişletme ünitesi / Bölge Genişletme Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	25.932,68 ₺
35.705.4172	10 Bölge bölge genişletme ünitesi / Bölge Genişletme Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	37.012,21 ₺
35.705.4180	Bölge Hat Denetleyici / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	36.916,76 ₺
35.705.4200	Hoparlör: (Ölçü: Ad.)TS 976 EN 60268-5 standardına uygun, teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine monte edilmesini kapsar.	Adet	
35.705.4202	6 - 10 W 100 V, tavan içi gömme hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	1.598,15 ₺
35.705.4204	6 - 10 W 100 V, tavan üstü sıva üstü hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	1.940,20 ₺
35.705.4206	6 - 10 W 100 V, tek yönlü duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	2.624,29 ₺
35.705.4208	12 - 20 W 100 V, çift yönlü duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	2.795,88 ₺
35.705.4210	10 W (4") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 2,5 - 10 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	3.040,20 ₺
35.705.4212	20 W (5") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 5 - 20 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	3.583,38 ₺
35.705.4214	30 W (6") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 6 - 30 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	4.652,70 ₺
35.705.4216	40 W (8") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 10 - 40 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	8.464,06 ₺
35.705.4218	30 W 100 V, dış ortam hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	4.549,29 ₺
35.705.4220	3 x 10 W 100 V, sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	6.265,20 ₺
35.705.4222	4 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	8.464,06 ₺
35.705.4224	4 x 10 W 8/16 Ω, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	7.731,11 ₺
35.705.4226	8 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	16.765,20 ₺
35.705.4228	8 x 10 W 8/16 Ω, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	14.719,75 ₺
35.705.4230	150 W 16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	9.891,76 ₺
35.705.4232	150 W 100 V, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	10.771,31 ₺
35.705.4234	200 W 8/16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	13.263,35 ₺
35.705.4236	300 W 8 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	14.875,85 ₺
35.705.4238	75 W 16 Ω, dış ortam horn hoparlör, IP65, alüminyum kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	5.803,13 ₺
35.705.4310	Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: m)Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1500 pozu kullanılabilir.	m	
35.705.4320	Hoparlör Tesisatı Kablosu: (Ölçü: m)Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1520 pozu kullanılabilir.	m	
35.705.4330	Rack Kabin: (Ölçü:Ad.)Not: BFT 35.550.0000 Pozları uygulanacaktır.	Adet	
35.705.4340	Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.)Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1560 pozu kullanılabilir.	Adet	
35.705.4350	Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.)PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü monte edilir.	Adet	
35.705.4352	6 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	994,18 ₺
35.705.4353	10 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	1.255,54 ₺
35.705.4354	30 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	1.482,81 ₺
35.705.4355	60 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	2.107,81 ₺
35.705.4370	Kanal Seçici 3'lü / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	3.320,56 ₺
35.705.4380	Mikrofon: (Ölçü: Ad.)TS 6509 standardına uygun, teknik şartnamesinde belirtilen özelliklerde dinamik veya kapasitif tip mikrofon olacaktır. Her	Adet	

35.705.4382	Gonglu anons mikrofonu (masa tipi) / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	1.854,66 ₺
35.705.4384	Kablolu el mikrofonu / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	2.663,19 ₺
35.705.4386	Kablolu yaka mikrofonu / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	3.021,14 ₺
35.705.4388	Kablolu headset mikrofonu (baş tipi) / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	3.418,86 ₺
35.705.4390	Mikrofon Jack Paneli ve Tesisatı / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	m	4.371,31 ₺
35.705.4400	Amplifikatör: (Ölçü: Ad.)Sistemde kullanılacak hoparlör sayısı ve empedans değerine uygun olarak hat trafolu (100 V) amplifikatör seçimi yapılır	Adet	
35.705.4405	100 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	18.420,74 ₺
35.705.4410	200 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	25.924,15 ₺
35.705.4415	300 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	28.621,31 ₺
35.705.4420	2x100 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	33.189,49 ₺
35.705.4425	2x250 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	53.581,54 ₺
35.705.4430	2x500 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	72.053,13 ₺
35.705.4500	Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör: (Ölçü: Ad.)En az 6 kanal mikrofon veya line girişi bulunan, mix-out çıkışa sahip, her kanalda ve ana kon	Adet	
35.705.4510	En az 400 W, 4-8 Ω Power Mikser / Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	39.738,35 ₺
35.705.4520	En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser / Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	41.973,58 ₺
35.705.4610	FM Tuner, MP3 Çalar / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	12.863,19 ₺
35.705.4620	Programlı Okul Saati / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	28.607,68 ₺
35.705.4630	Programlı Otomatik Ezan Saati / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Adet	31.367,90 ₺
35.705.4640	Programlı Otomatik Anons Cihazı: (Ölçü: Ad.)	Adet	29.999,71 ₺
35.705.5000	GENEL ANONS SİSTEMLERİ (IP): Sistem, TCP/IP protokolü üzerinden network ağı ile haberleşmelidir. Network sistem bağlantısı RJ-45 olacaktır. Network üzerinden şifrelenmiş algoritmalar ile ses ve veri aktarımı yapılabilir. TCP/IP anons kontrol mikrofon ünitesi ile bireysel, bölgesel ve genel anons yapılabilir. Kullanım yerine göre en fazla 512 bölge programlanabilir ve mikrofon ünitesi üzerinden farklı mahallerden anons yapılabilir (max 128 adet). Saatlik, günlük ve haftalık programlama ile otomatik anons yapılabilir. Uzaktan erişim (internet) ile anons yapılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bilgisayar üzerinden çalma listesi düzenlenebilir; müzik ve otomatik anons ses dosyaları yüklenebilir. TCP/IP network konvertör ünitesi ile başka birimdeki 100V genel anons sistemine entegre edilebilir. TCP/IP network 100V amplifikatör modülü ile genel anons yapılabilir. Network üzerinden firmware güncelleme yapılabilir. IP adres tanımlama özelliği bulunmalıdır.		
35.705.5000	Sistem 12V DC, 220V AC veya PoE 802.3at ile uyumlu olmalıdır.		
35.705.5010	Dijital Genel Anons Sistemi Kontrol Ünitesi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	40.569,31 ₺
35.705.5020	Dijital Genel Anons Çağrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	52.819,04 ₺
35.705.5030	Dijital Genel Anons Sistemi Dönüştürücü / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	35.228,13 ₺
35.705.5100	Genel Anons Güç Amfisi (IP): (Ölçü: Ad.)Genel anons güç amplifikatörleri, belirtilen çıkış gücünde ve 19" raf montaj standardına uygun olarak ü	Adet	

35.705.5110	100 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	40.178,13 ₺
35.705.5120	250 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	45.455,40 ₺
35.705.5130	350 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	50.909,94 ₺
35.705.5140	500 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	63.978,13 ₺
35.705.5200	Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65): (Ölçü: Ad.)Dış ortam tipi genel anons güç amplifikatörleri, belirtilen çıkış gücüne sahip olacak ve doğrudan d	Adet	
35.705.5210	100 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	36.659,94 ₺
35.705.5220	250 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	41.932,68 ₺
35.705.5230	350 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	47.500,85 ₺
35.705.5240	500 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	58.864,49 ₺
35.705.5310	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Sıva üstü) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	29.719,75 ₺
35.705.5320	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Gömme) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	29.719,75 ₺
35.705.5330	Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	33.979,40 ₺
35.705.5340	Genel Anons PoE Projektör Hoparlör (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	33.979,40 ₺
35.705.5350	Genel Anons PoE Horn Hoparlör (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Adet	39.263,50 ₺
35.705.6000	KABLOSUZ GENEL ANONS SİSTEMLERİ:Kablosuz anons sisteminde kullanılan verici ve alıcı cihazlar, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ür	Adet	
35.705.6010	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Adet	22.978,13 ₺
35.705.6020	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Adet	31.728,13 ₺
35.705.6030	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Adet	37.978,13 ₺
35.705.6040	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Adet	18.603,13 ₺
35.705.6050	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Adet	17.353,13 ₺
35.705.6060	Genel Anons Horn Hoparlör (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Adet	3.320,31 ₺