

Poz No	Tanımı	Birimi	Fiyatı
35.110.4100	Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız): (Ölçü: Ad.)Kompakt tip, sadece manyetik kısa devre koruması bulunan, manyetik ayar sahası olan, akım sınırlama özelliği olan, lcs değeri en az	Adet	
35.110.4110	3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA	Adet	
35.110.4112	3 x 63 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	5.900,01 ₺
35.110.4114	3 x 100 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	5.967,51 ₺
35.110.4116	3 x 125 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	8.175,00 ₺
35.110.4118	3 x 160 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	8.336,44 ₺
35.110.4120	3 x 200 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	8.814,75 ₺
35.110.4122	3 x 250 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	10.532,91 ₺
35.110.4124	3 x 320 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	19.632,74 ₺
35.110.4126	3 x 400 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	21.434,03 ₺
35.110.4128	3 x 500 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	25.023,31 ₺
35.110.4130	3 x 630 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	32.612,33 ₺
35.110.4132	3 x 800 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	40.907,99 ₺
35.110.4150	3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA	Adet	
35.110.4152	3 x 63 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	6.443,45 ₺
35.110.4154	3 x 100 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	6.510,95 ₺
35.110.4156	3 x 125 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	8.932,43 ₺
35.110.4158	3 x 160 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	9.110,01 ₺
35.110.4160	3 x 200 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	9.629,40 ₺
35.110.4162	3 x 250 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	11.519,39 ₺
35.110.4164	3 x 320 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	21.529,20 ₺
35.110.4166	3 x 400 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	23.510,61 ₺
35.110.4168	3 x 500 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	27.452,09 ₺
35.110.4170	3 x 630 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	35.799,99 ₺
35.110.4172	3 x 800 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az lcu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyucu şalterler (Termik Korumasız)	Adet	44.918,48 ₺
35.115.4000	Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli: (Ölçü: Ad.)Ürün otomatik tekrar kapama modülü ve RCCB'nin kombine edilmesinden oluşur. RCCB'nin açması durumunda otomatik tekrar kapama modülü	Adet	
35.115.4100	2x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	11.368,56 ₺
35.115.4102	2x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	11.627,60 ₺
35.115.4104	2x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	12.441,24 ₺
35.115.4120	2x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	11.302,79 ₺
35.115.4122	2x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	11.561,83 ₺
35.115.4124	2x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	12.351,53 ₺
35.115.4150	4x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	13.204,01 ₺
35.115.4152	4x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	14.083,11 ₺
35.115.4154	4x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	14.974,18 ₺
35.115.4170	4x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	13.338,73 ₺
35.115.4172	4x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	13.822,50 ₺
35.115.4174	4x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	14.872,50 ₺
35.115.4200	2x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	28.398,43 ₺
35.115.4202	2x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	29.055,00 ₺
35.115.4204	2x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	30.770,70 ₺
35.115.4220	2x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	27.761,06 ₺
35.115.4222	2x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	28.902,03 ₺
35.115.4224	2x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	30.623,71 ₺
35.115.4250	4x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	34.345,15 ₺
35.115.4252	4x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	35.431,04 ₺
35.115.4254	4x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	38.112,39 ₺
35.115.4270	4x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	33.753,10 ₺
35.115.4272	4x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	35.120,38 ₺

35.115.4274	4x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Adet	37.530,41 ₺
35.115.4500	Tesisatta sürekli kaçağın olması halinde Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durumu hakkında raporlama alınabilmesi özelliği fiyat farkı / Otomatik Tekrar Ka	Adet	8.056,34 ₺
35.115.5100	Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB): (Ölçü: Ad.)Tesisatlarda meydana gelen toprak, seri ve paralel ark hatalarının algılanarak yangın riskinin önlenmesi amacıyla kullanılan TS EN 62606 st	Adet	
35.115.5105	AFDD + MCB / 2P / 10 / 6 / Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB)	Adet	4.777,13 ₺
35.115.5106	AFDD + MCB / 2P / 16 / 6 Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB)	Adet	4.808,75 ₺
35.115.5107	AFDD + MCB / 2P / 20 / 6 Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB)	Adet	4.864,36 ₺
35.115.5108	AFDD + MCB / 2P / 25 / 6 Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB)	Adet	4.874,90 ₺
35.115.5109	AFDD + MCB / 2P / 32 / 6 Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB)	Adet	4.885,45 ₺
35.115.5110	AFDD + MCB / 2P / 40 / 6 Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB)	Adet	4.895,99 ₺
35.115.5200	Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO): (Ölçü: Ad.)Tesisatlarda meydana gelen toprak, seri ve paralel ark hatalarının algılanarak yangın riskinin önlenmesi amacıyla kullanılan TS EN 62606	Adet	
35.115.5205	AFDD + RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A / Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)	Adet	7.495,76 ₺
35.115.5206	AFDD + RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A / Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)	Adet	7.547,33 ₺
35.115.5207	AFDD + RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A / Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)	Adet	7.638,01 ₺
35.115.5208	AFDD + RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A / Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)	Adet	7.655,20 ₺
35.115.5209	AFDD + RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A / Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)	Adet	7.672,39 ₺
35.115.5210	AFDD + RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A / Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)	Adet	7.689,58 ₺
35.115.6100	Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO): (Ölçü: Ad.)Kompakt yapıda olan, en az 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, B veya C çalışma eğrisinde olan, termik ve manyetik koruma yapan, A koruma sın	Adet	
35.115.6105	RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.050,85 ₺
35.115.6107	RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.050,85 ₺
35.115.6109	RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.050,85 ₺
35.115.6111	RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.050,85 ₺
35.115.6113	RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.112,58 ₺
35.115.6115	RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.112,58 ₺
35.115.6117	RCBO / 3P / 10 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.366,26 ₺
35.115.6119	RCBO / 3P / 16 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.366,26 ₺
35.115.6121	RCBO / 3P / 20 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.366,26 ₺
35.115.6123	RCBO / 3P / 25 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.366,26 ₺
35.115.6125	RCBO / 3P / 32 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.437,24 ₺
35.115.6127	RCBO / 3P / 40 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.437,24 ₺
35.115.6129	RCBO / 3P / 10 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.328,99 ₺
35.115.6131	RCBO / 3P / 16 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.328,99 ₺
35.115.6133	RCBO / 3P / 20 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.328,99 ₺
35.115.6135	RCBO / 3P / 25 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.328,99 ₺
35.115.6137	RCBO / 3P / 32 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.398,58 ₺
35.115.6139	RCBO / 3P / 40 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	2.398,58 ₺
35.115.6141	RCBO / 4P / 10 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.568,44 ₺
35.115.6143	RCBO / 4P / 16 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.568,44 ₺
35.115.6145	RCBO / 4P / 20 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.568,44 ₺
35.115.6147	RCBO / 4P / 25 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.568,44 ₺
35.115.6149	RCBO / 4P / 32 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.583,39 ₺
35.115.6151	RCBO / 4P / 40 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.583,39 ₺
35.115.6153	RCBO / 4P / 10 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.459,11 ₺
35.115.6155	RCBO / 4P / 16 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.459,11 ₺
35.115.6157	RCBO / 4P / 20 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.459,11 ₺
35.115.6159	RCBO / 4P / 25 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.459,11 ₺
35.115.6161	RCBO / 4P / 32 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.474,71 ₺
35.115.6163	RCBO / 4P / 40 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	3.474,71 ₺
35.120.1470	Ledli Start Stop Butonu (Ölçü: Ad.) :En az IP65 koruma sınıfı, yağlı, çalışma durumunu belirten ledli ışıklara sahip, 22 mm çapında, normalde kapalı veya normalde açık kontaklı, TS EN 60947-5-1 standardına u	Adet	
35.120.1472	24 V NO veya NC Kontaklı buton / Ledli Start Stop Butonu / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	306,08 ₺
35.120.1474	230 V NO veya NC Kontaklı buton / Ledli Start Stop Butonu / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Adet	316,71 ₺

35.125.1500	Minyatür Röle: (Ölçü: Ad.)Kilitlenebilir test butonu ve göstergesi olan, en az IP40 koruma seviyeli, TS EN 61810-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş rölenin soket dahil temini, mor	Adet	
35.125.1510	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	609,01 ₺
35.125.1511	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	609,01 ₺
35.125.1512	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	609,01 ₺
35.125.1520	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	730,83 ₺
35.125.1521	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	730,83 ₺
35.125.1522	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	730,83 ₺
35.125.1530	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	844,80 ₺
35.125.1531	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	844,80 ₺
35.125.1532	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Adet	856,54 ₺
35.125.1810	Sıvı Seviye Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.)Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıfı, en az 5-50 kΩ hassasiyeti olan, en az -5 ile +50°C arasında çalışabilen, ayarlanabilir geciktirme zaman ayarı olan, TS EN 609	Adet	
35.125.1812	SSKR 1 Kontaklı 24-240 V AC/DC / Sıvı Seviye Kontrol Rölesi	Adet	1.176,56 ₺
35.125.2900	Pano Termostatı: (Ölçü: Ad.)Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıfı, 0 ile +60°C arasında çalışabilen, TS EN IEC 60335-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş termostatın tem	Adet	
35.125.2910	Isıtma Termostatı 10 A 250 V / Pano Termostatı	Adet	439,00 ₺
35.125.2920	Soğutma Termostatı 10 A 250 V / Pano Termostatı	Adet	439,00 ₺
35.125.2930	Çift Termostat 10 A 250 V / Pano Termostatı	Adet	670,00 ₺
35.135.2510	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-1 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-I sınıfı, enerji verimlilik uygulamaları) (MCC ve Tali Dağıtım Panosu Girişi için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Adet	9.183,75 ₺
35.135.2511	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-2 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-II sınıfı, temel enerji izleme) (Ana Dağıtım Çıkışları için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Adet	9.871,25 ₺
35.135.2512	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Adet	11.183,75 ₺
35.135.2513	Dijital Giriş Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Adet	1.552,50 ₺
35.135.2514	Dijital Çıkış Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Adet	1.552,50 ₺
35.135.2515	Analog Çıkış Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Adet	2.758,75 ₺
35.135.2516	Alarm (Röle) Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Adet	3.383,75 ₺
35.153.0000	Halojensiz Kablolar	m	
35.153.1000	H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablunun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve	m	
35.153.1003	1x1 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	48,11 ₺
35.153.1004	1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	52,25 ₺
35.153.1005	1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	59,81 ₺
35.153.1006	1x4 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	75,24 ₺
35.153.1007	1x6 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	90,00 ₺
35.153.1008	1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	133,39 ₺
35.153.1009	1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	183,61 ₺
35.153.1010	1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	270,54 ₺
35.153.1011	1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	342,46 ₺
35.153.1012	1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	453,99 ₺
35.153.1013	1x70 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	619,58 ₺
35.153.1014	1x95 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	833,18 ₺
35.153.1015	1x120 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.042,90 ₺
35.153.1016	1x150 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.260,70 ₺
35.153.1017	1x185 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.565,04 ₺
35.153.1018	1x240 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	2.035,33 ₺
35.153.2000	NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon	m	
35.153.2003	2x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	98,50 ₺
35.153.2004	2x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	120,19 ₺
35.153.2005	2x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	150,45 ₺
35.153.2006	2x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	190,89 ₺
35.153.2007	2x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	288,39 ₺
35.153.2008	2x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	398,03 ₺
35.153.2009	3x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	114,38 ₺
35.153.2010	3x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	138,04 ₺

35.153.3036	3x120+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	3.715,00 ₺
35.153.3037	3x150+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	4.354,43 ₺
35.153.3038	3x185+95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	5.478,96 ₺
35.153.3039	3x240+120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	7.139,59 ₺
35.153.3040	4x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	136,84 ₺
35.153.3041	4x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	174,73 ₺
35.153.3042	4x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	232,08 ₺
35.153.3043	4x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	298,00 ₺
35.153.3044	4x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	446,76 ₺
35.153.3045	4x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	644,73 ₺
35.153.3046	4x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	981,75 ₺
35.153.3047	4x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.300,45 ₺
35.153.3048	4x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.727,99 ₺
35.153.3049	4x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	2.453,45 ₺
35.153.3050	4x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	3.348,56 ₺
35.153.3051	4x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	4.186,69 ₺
35.153.3052	4x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	5.064,56 ₺
35.153.3053	4x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	6.330,40 ₺
35.153.3054	4x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	8.245,03 ₺
35.153.3055	5x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	156,66 ₺
35.153.3056	5x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	198,86 ₺
35.153.3057	5x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	266,61 ₺
35.153.3058	5x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	345,06 ₺
35.153.3059	5x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	530,04 ₺
35.153.3060	10x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	264,50 ₺
35.153.3061	12x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	307,18 ₺
35.153.3062	14x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	335,44 ₺
35.153.3063	19x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	401,38 ₺
35.153.3064	21x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	443,43 ₺
35.153.3065	24x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	496,29 ₺
35.153.3066	30x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	596,24 ₺
35.160.7500	Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)Kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri ve dış yüksekliği	Adet	
35.160.7505	İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	4.865,95 ₺
35.160.7510	İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	6.391,58 ₺
35.160.7515	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	6.829,08 ₺
35.160.7520	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	8.071,89 ₺
35.160.7525	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	9.388,56 ₺
35.160.7530	İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	14.006,38 ₺
35.160.7535	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	17.198,05 ₺
35.160.7540	İç ölçü: 100x140 cm, dış yükseklik:135 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	30.635,55 ₺
35.160.7700	Kompozit Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.) Kompozit (cam elyaf takviyeli plastik) malzemeden üretilmiş, kapağın oturduğu çerçevede kauçuk conta bulunan, TS EN 124-1 ve TS EN 124-5 standartlarına uygun	Adet	
35.160.7710	Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm)	Adet	
35.160.7712	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	4.466,25 ₺
35.160.7714	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	3.941,25 ₺
35.160.7716	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	2.666,25 ₺
35.160.7718	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	2.241,25 ₺
35.160.7720	Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm)	Adet	
35.160.7722	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	7.028,75 ₺
35.160.7724	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	6.341,25 ₺
35.160.7726	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	6.091,25 ₺

35.160.7728	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	5.341,25 ₺
35.160.7730	Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm)	Adet	
35.160.7732	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	7.930,00 ₺
35.160.7734	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	7.592,50 ₺
35.160.7736	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	6.748,75 ₺
35.160.7738	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	5.736,25 ₺
35.160.7740	Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm)	Adet	
35.160.7742	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	11.217,50 ₺
35.160.7744	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	10.292,50 ₺
35.160.7746	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	9.192,50 ₺
35.160.7748	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Adet	6.667,50 ₺
35.160.7800	Beton Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.)Beton menholler için ölçüsü verilen demir donatılı beton menhol kapağının temini,her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişir.	Adet	
35.160.7805	45X45X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	1.175,88 ₺
35.160.7810	60X60X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	1.977,99 ₺
35.160.7815	65X65X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	2.065,49 ₺
35.160.7820	50X100X8 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	2.379,04 ₺
35.160.7825	55X110X10 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	3.512,79 ₺
35.160.7830	75X110X10 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	4.248,15 ₺
35.160.7835	100X100X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	6.891,58 ₺
35.160.7840	125X125X20 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	8.259,39 ₺
35.160.7845	130X170X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	11.888,56 ₺
35.160.7850	Ø 75 cm Yuvarlak Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Adet	1.997,36 ₺
35.170.1780	LED Aplik Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)Gövdesi alüminyum veya sacdan imal edilmiş, opal polikarbon kapaklı, armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslim.	Adet	
35.170.1782	LED aplik armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Aplik Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED Armatürler	Adet	2.275,49 ₺
35.170.1805	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1200 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED Armatürler	Adet	1.956,21 ₺
35.170.1950	LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü): (Ölçü:Adet)Gövdesi alüminyumdan veya en az 0,7 mm DKP sacdan, difüzör polikarbon imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 mekanik dayanıma sahip.	Adet	
35.170.1952	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü) / LED Armatürler	Adet	6.452,96 ₺
35.170.1955	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü) / LED Armatürler	Adet	8.952,34 ₺
35.170.2710	GU10 Duylu Aplik Armatür: (Ölçü: Ad.)Gövdesi plastik malzemenen üretilmiş, şeffak kapaklı difüzörlü, alüminyum reflektörlü, porselen GU10 duylu, 220VAC 50/60Hz çalışabilen, belirtilen IP koruma derecesine sahip.	Adet	
35.170.2712	GU10 duylu aplik armatür, en az IP 40 / GU10 Duylu Aplik Armatür / LED Armatürler	Adet	1.037,09 ₺
35.170.2714	GU10 duylu aplik armatür, en az IP 65 / GU10 Duylu Aplik Armatür / LED Armatürler	Adet	1.295,09 ₺
35.170.2730	LED Ampül (GU10): (Ölçü: Ad.)GU10 duylu, -20...+50 °C çalışma sıcaklık aralığı olan, dahili sürücülü, kullanım ömrü en az 13000 saat olan ampülün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslim.	Adet	
35.170.2732	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Adet	206,06 ₺
35.170.2734	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Adet	254,44 ₺
35.170.2736	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Adet	367,31 ₺
35.170.3100	Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Ad.)Sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, algılama mesafesi en az 10 m olan hareket sensörlü led aydınlatma armatürü.	Adet	
35.170.5300	LED Wallwasher (Duvar Boyama): (Ölçü: Ad.)Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum dökümden imal edilmiş, fırın boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş, 250°C ısıya ve darbelere karşı dayanıklı.	Adet	
35.170.5305	LED wallwasher, 10 cm, ışık akısı en az 500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	2.198,09 ₺
35.170.5310	LED wallwasher, 20 cm, ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	2.681,84 ₺
35.170.5315	LED wallwasher, 30 cm, ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	3.729,96 ₺
35.170.5320	LED wallwasher, 40 cm, ışık akısı en az 2500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	4.294,34 ₺
35.170.5325	LED wallwasher, 50 cm, ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	5.045,28 ₺
35.170.5335	LED wallwasher, 70 cm, ışık akısı en az 4000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	6.601,71 ₺
35.170.5340	LED wallwasher, 100 cm, ışık akısı en az 6000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	8.536,71 ₺
35.170.5345	LED wallwasher, 120 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	10.794,21 ₺
35.170.5350	LED wallwasher, 150 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Adet	12.567,96 ₺
35.170.8200	Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör: (Ölçü: Ad.)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır.	Adet	
35.170.8220	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 13000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Adet	40.524,21 ₺
35.170.8230	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 19000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Adet	42.914,84 ₺
35.170.8240	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 25000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Adet	45.369,21 ₺

35.170.8500	Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür (Alüminyum): (Ölçü: Ad.)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun	Adet	
35.170.8505	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışık verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uyg	Adet	15.142,46 ₺
35.170.8510	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışık verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uyg	Adet	16.748,71 ₺
35.170.8515	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışık verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uyg	Adet	18.123,71 ₺
35.170.8520	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışık verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uyg	Adet	20.254,96 ₺
35.170.8800	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı / LED Armatürler / Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.595,63 ₺
35.172.0000	DIŞ MEKAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Adet	
35.172.1100	Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun): (Ölçü: Ad.)Direk veya kolon formunda tasarlanan; gövdesinin tamamı veya belirli bir bölümünden homojen ışık yayarak çevresel aydınlatma sağlayan, aynı zamanda estetik bi	Adet	
35.172.1102	En az 120 mm, en az 2.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	15.948,41 ₺
35.172.1104	En az 120 mm, en az 2.5 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	16.948,41 ₺
35.172.1106	En az 120 mm, en az 3.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	17.948,41 ₺
35.172.1108	En az 150 mm, en az 2.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	19.948,41 ₺
35.172.1110	En az 150 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	20.948,41 ₺
35.172.1112	En az 150 mm, en az 3.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	21.948,41 ₺
35.172.1114	En az 150 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	23.448,41 ₺
35.172.1116	En az 180 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	24.948,41 ₺
35.172.1118	En az 180 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	26.948,41 ₺
35.172.1120	En az 180 mm, en az 5.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	28.948,41 ₺
35.172.1122	En az 200 mm, en az 4.0 m, en az 5000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	33.448,41 ₺
35.172.1124	En az 250 mm, en az 5.0 m, en az 8000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	43.448,41 ₺
35.172.1200	Bollard Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)Yürürme yolları, bahçe kenarları, araç yolları gibi alanları işaretlemek ve aydınlatmak için kullanılan, zemine monte edilen kısa direk formundaki LED aydınlatma armatü	Adet	
35.172.1202	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.786,71 ₺
35.172.1204	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.161,71 ₺
35.172.1206	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.536,71 ₺
35.172.1208	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.724,21 ₺
35.172.1210	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.786,71 ₺
35.172.1212	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.161,71 ₺
35.172.1214	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.661,71 ₺
35.172.1216	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	6.099,21 ₺
35.172.1218	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	6.411,71 ₺
35.172.1220	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	7.036,71 ₺
35.172.1222	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	7.974,21 ₺
35.172.1224	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	8.599,21 ₺
35.172.1226	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	9.099,21 ₺
35.172.1228	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	9.849,21 ₺
35.172.1230	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	10.786,71 ₺
35.172.1300	Gömme Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)Daire veya kare şekillerinde, yere/zemine veya duvara gömme özellikle olan armatürün gövde malzemesi paslanmaz çelik, alüminyum döküm, yüksek mukavemetli t	Adet	
35.172.1302	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	1.638,09 ₺
35.172.1304	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	2.575,59 ₺
35.172.1306	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.575,59 ₺
35.172.1308	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.638,09 ₺
35.172.1310	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	6.013,09 ₺
35.172.1312	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.075,59 ₺
35.172.1314	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.888,09 ₺
35.172.1316	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.638,09 ₺
35.172.1318	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.763,09 ₺
35.172.1320	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.013,09 ₺
35.172.1322	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.138,09 ₺
35.172.1324	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	7.138,09 ₺
35.172.1326	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	1.913,09 ₺

35.172.1328	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.038,09 ₺
35.172.1330	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.238,09 ₺
35.172.1332	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.513,09 ₺
35.172.1334	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	7.163,09 ₺
35.172.1336	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.638,09 ₺
35.172.1338	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.613,09 ₺
35.172.1340	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.513,09 ₺
35.172.1342	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	6.863,09 ₺
35.172.1344	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.763,09 ₺
35.172.1346	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	6.113,09 ₺
35.172.1348	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	8.513,09 ₺
35.172.1400	Dış Mekan Duvar Aplik: (Ölçü: Ad.)Bina cephelemine, bahçe duvarlarına veya dış mekan yüzeylerine monte edilen, dekoratif veya fonksiyonel aydınlatma sağlayan armatür, en az IP54 koruma, en az IK08 darbe	Adet	
35.172.1405	En az 500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	2.388,09 ₺
35.172.1410	En az 800 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.388,09 ₺
35.172.1415	En az 1500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.138,09 ₺
35.172.1420	En az 2000 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	6.200,59 ₺
35.172.1500	Dış Mekan Duvar Aplik (Duyulu) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	2.700,59 ₺
35.172.1600	Set Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)Alçak duvarların, babaların, sütun başlarının veya merdiven korkuluklarının üzerine monte edilebilen armatür, en az IP54 koruma sınıfında, en az IK08 darbe dayanım sınıfında olmalıdır	Adet	
35.172.1602	En az 10x10x10 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	2.438,09 ₺
35.172.1604	En az 10x10x30 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	2.663,09 ₺
35.172.1606	En az 10x10x60 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.038,09 ₺
35.172.1608	En az 20x20x20 cm, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.638,09 ₺
35.172.1610	En az 30x30x30 cm, en az 1500 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.238,09 ₺
35.172.1612	En az 10 cm çapında, en az 10 cm yüksekliğinde, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	2.438,09 ₺
35.172.1614	En az 10 cm çapında, en az 20 cm yüksekliğinde, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	2.963,09 ₺
35.172.1616	En az 10 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 2000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.013,09 ₺
35.172.1618	En az 20 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 3000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.138,09 ₺
35.172.1700	Aydınlatma Direği: (Ölçü: Ad.)Üzerine armatür monte edilen, kendisi ışık kaynağı olmayan taşıyıcı elemandır. Park ve bahçe aydınlatılması başta olmak üzere, yaya yolu, bisiklet yolu ve konut bölgeleri gibi alçak	Adet	
35.172.1702	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 2.5 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.323,41 ₺
35.172.1704	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	6.260,91 ₺
35.172.1706	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	7.823,41 ₺
35.172.1708	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	7.198,41 ₺
35.172.1710	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.5 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	8.135,91 ₺
35.172.1712	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	8.760,91 ₺
35.172.1714	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	9.385,91 ₺
35.172.1716	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	10.948,41 ₺
35.172.1718	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	13.448,41 ₺
35.172.1720	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	12.198,41 ₺
35.172.1722	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	15.323,41 ₺
35.172.1724	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Adet	19.073,41 ₺
35.172.1800	Direk Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)Aydınlatma direklerinin üst kısmına veya yanal kollarına monte edilen armatür, dış ortam koşullarına dayanıklı olmalı; korozyona dirençli galvanizli çelik, alüminyum döküm veya	Adet	
35.172.1802	En az 1000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	3.286,71 ₺
35.172.1804	En az 2000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	4.099,21 ₺
35.172.1806	En az 3000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	5.349,21 ₺
35.172.1808	En az 4000 lm, en az 110 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	6.599,21 ₺
35.172.1810	En az 5000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	7.974,21 ₺
35.172.1812	En az 7000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	10.474,21 ₺
35.172.1814	En az 10000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Adet	14.849,21 ₺