

Poz No	Tanımı	Birimi	Fiyatı
25.725.3000	Tesisat borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı. Not: Askı ve bağlantı elemanları yangın yönetmeliğine uygun olacaktır.	Takım	
25.725.3100	Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.	Takım	
25.725.3101	Rijit Sismik Askılama DN 25 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	1.096,88 ₺
25.725.3102	Rijit Sismik Askılama DN 32 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	1.471,88 ₺
25.725.3103	Rijit Sismik Askılama DN 40 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	1.596,88 ₺
25.725.3104	Rijit Sismik Askılama DN 50 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	1.659,38 ₺
25.725.3105	Rijit Sismik Askılama DN 65 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	1.784,38 ₺
25.725.3106	Rijit Sismik Askılama DN 80 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	1.885,63 ₺

25.725.3107	Rijit Sismik Askılama DN 100 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	1.967,50 ₺
25.725.3108	Rijit Sismik Askılama DN 150 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	2.381,25 ₺
25.725.3109	Rijit Sismik Askılama DN 200 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	2.890,63 ₺
25.725.3110	Rijit Sismik Askılama DN 250 Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş	Takım	3.337,50 ₺
<b>25.725.3200</b>	Halatlı Sismik Askılama: (Ölçü: Tk.) Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, braket, yüzük) enlemesine ve boylamasına halatlı sismik askılamanın iş yerinde temini,	Takım	
25.725.3201	Halatlı Sismik Askılama - Kopma mukavemeti en az 180 kgf olan halat seti Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, braket,	Takım	323,13 ₺
25.725.3202	Halatlı Sismik Askılama - Kopma mukavemeti en az 300 kgf olan halat seti Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, braket,	Takım	354,38 ₺
25.725.3203	Halatlı Sismik Askılama - Kopma mukavemeti en az 800 kgf olan halat seti Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, braket,	Takım	549,38 ₺

25.725.3204	Halatlı Sismik Askılama - Kopma mukavemeti en az 1300 kgf olan halat seti Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, braket,	Takım	643,13 ₺
-------------	---	-------	----------